

PRODUCT RANGE 2014

FARMET AGRICULTURAL MACHINERY



eXtra STEEL line®

ultra high strength steel technology




The effective technology

Farmet



 | 4-20 cm



FANTOM

| 8

 | 6-35 cm



TURBULENT

| 10

 | 6-35 cm



TRIOLENT

| 12

 | 6-35 cm



DUOLENT

| 14

 | 5-12 cm



SOFTER

| 16

 | 5-18 cm



DISKOMAT

| 18

 | 0-10 cm



KOMPAKTOMAT

| 20

 | 24



CAMBRIDGE

| 24

 | 25



PREMIUM NS

| 25



PREMIUM

| 26



PREMIUM STRIP

| 28



FALCON

| 30



MONSUN

| 34

 | 25-50 cm



DIGER

| 36

 | 30-60 cm



KRTEK

| 37

 | 6-35 cm



FERTIS

| 38





KULTIS

| 40




ELEFANT

| 41



special hardening process
procédé spécial de trempe d'acier



ultra high strength steel >1000 MPa
acier de ultra haute résistance >1000 MPa



AGRICULTURAL MACHINERY








kyřiče | cultivators | Kultivatoren | культиваторы | spalchniacze
cultivateurs | cultivador | cultivatoare | култиватори | kultivátorok

FANTOM		FX 300 N	FX 350 N	FX 470 NS	FX 600 PS	FX 800 PS	FX 1000 PS	FX 1200 PS
 m		3	3,5	4,7	6	8	10	12
 pcs		11/13	13/15	17/21	36	48	60	72
 kg		1100	1350	2000	5600	7100	9100	9800
 kW/HP		110–165/150–225	120–180/160–240	150–225/200–300	200–300/270–405	245–370/330–495	295–400/400–550	330–440/450–600

More information at www.farmet.cz





N, NS



PS






dlátové kypřiče | chisel cultivators | Meisseltiefgrubber | чизельные культиваторы | kultywatory spalniające
cultivateurs à dents lourds | cultivador | cultivatoare de adâncime | чизелови култиватори | nehézkultivátorok

TURBULENT		3	5
	m	3	4,7
	pcs	15	23
	kg	3600	5850
	kW/HP	150–220/200–300	220–330/300–450

More information at www.farmet.cz








dlátové kypřiče | chisel cultivators | Meisseltiefgrubber | чизельные культиваторы | kultywatory spulchniające
cultivateurs à dents lourds | cultivador | cultivatoare de adâncime | чизелови култиватори | nehézkultivátorok

TRIOLENT		TX 300 N	TX 350 N	TX 380 NS	TX 470 NS	TX 470 PS	TX 600 PS	TX 800 PS
	m	3	3,5	3,8	4,7	4,7	6,2	7,9
	pcs	10	12	13	16	16	19	25
	kg	1665	1920	2655	3010	4620	6750	7550
	kW/HP	110-165/150-225	120-175/160-240	125-190/170-255	150-220/200-300	150-220/200-300	245-370/330-500	295-440/400-600

More information at www.farmet.cz









dlátové kypřiče | chisel cultivators | Meisseltiefgrubber | чизельные культиваторы | kultywatory spulchniające
cultivateurs à dents lourds | cultivador | cultivatoare de adâncime | чизелови култиватори | nehézkultivátorok

DUOLENT		DX 210 N	DX 300 N	DX 350 N	DX 380 NS	DX 460 NS	DX 550 NS	DX 600 PS	DX 800 PS
	m	2,1	3	3,5	3,8	4,6	5,5	6,2	7,9
	pcs	5	7	9	9	11	13	15	19
	kg	1060	1375	1585	2220	2515	2870	6050	6795
	kW/HP	65-100/90-135	90-135/120-180	105-160/140-210	120-180/160-240	150-225/200-300	180-270/240-360	220-330/300-450	265-400/360-540

More information at www.farmet.cz







diskové podmiítače | disk plough-harrows | Kurzscheibeneggen | дисковые лущильники | brony talerzowe
 déchaumeurs à disques indépendants | grada rápida de discos | grape cu discuri | дискови култиватори | rövidtárcsák

SOFTER		3 N	4,5 NS/PS	6 NS/PS	8 PS	11 PS
	m	3	4,5	6	8	10,8
	pcs	24	38	50	62	90
	kg	1475	2870/3600	3650/4500	6350	8860
	kW/HP	80–120/110–165	120–180/160–240	150–225/200–300	200–300/270–405	245–370/330–495

More information at www.farmet.cz





NS



PS

SOFTER

Farmet







diskové podmiítače | disk plough-harrows | Kurzscheibeneggen | дисковые лущильники | brony talerzowe
déchaumeurs à disques indépendants | grada rápida de discos | grape cu discuri | дискови култиватори | rövidtárcsák

DISKOMAT		3 N	3,5 N	5 PS	6 PS	8 PS
	m	3	3,5	5	6	7,8
	pcs	24	28	40	48	60
	kg	2400	2600	6200	6950	8660
	kW/HP	105–158/140–165	120–180/160–240	150–220/205–300	180–260/245–355	240–300/325–410

More information at www.farmet.cz








předsetové kombinátory | presowing combinator | Saatbettkombinationen | предпосевные комбинации | agregaty uprawowo siewne
 combinés de préparation du sol | combinadores para la preparación de cama de siembra | combinatoare pregătire pat germinativ
 предсеитбени комбинирани култиватори | magágykészítő kompaktorok

KOMPAKTOMAT		K 250 N	K 300 N/P	K 400 NS/PS	K 450 PS	K 500 PS	K 600 PS	K 700 PS	K 800 PS	K 1000 PS
	m	2,5	3	4	4,5	5	6	7	8	9,85
	pcs	11/26	13/30	18/39	20/47	23/49	27/59	31/69	35/77	43/91
	kg	1155	1330/1980	2170/3110	3340	3900	4460	5160	5480	6920
	kW/HP	55/75	70/95	90/125	110/150	120/165	130/180	150/205	160/220	180/245

More information at www.farmet.cz






drobící válce | crumbling rollers | Zerabbröckelwalzen | дробильные катки | wały rozdrabniające | rouleaux broyeurs
preparación de cama de siembra con rodillo crosquil | tăvălugi de mărunțire | разрохващи валяци | Crosskill hengerek

DROBÍČÍ VÁLCE		DV 300 N	DV 400 NS	DV 450 NS	DV 500 NS	DV 600 NS	DV 700 NS	DV 800 NS	DV 1000 NS
	m	3	4	4,5	5	6	7	8	9,85
	kg	560	1040	1120	1200	1360	1540	1700	2550

More information at www.farmet.cz






předseťové kombinátory | presowing combinator | Saatbettkombinationen | предпосевные комбинации | agregaty uprawowo siewne
 combinés de préparation du sol | combinadores para la preparación de cama de siembra | combinatoare pregătire pat germinativ
 предсеитбени комбинирани култиватори | magágykészítő kompaktorok

KOMPAKTOMAT		K 1250 PS	K 1570 PS
	m	12,5	15,7
	pcs	53/119	67/149
	kg	10 500	12 500
	kW/HP	243/330	316/430

More information at www.farmet.cz







Cambridge válce | Cambridge rollers | Cambridge Walzen | катки Cambridge
 wały Cambridge | rouleaux Cambridge | rodillos Cambridge | тавълуги Cambridge
 самопочистващи се валяци Cambridge | Cambridge hengerek

CAMBRIDGE		CV 6	CV 9
	m	6	9
	kg	2700	3600
	kW/HP	75/100	90/125

More information at www.farmet.cz





radličkové secí stroje | share sowing machines | Universalsämaschinen
 лемешные сеялки | siewniki radełkowe | semoirs à dents
 maquina sembradora de reja arrastrada (combinada)
 semănători cu brăzdare | сеялки | kultivátor-elemes vetőgépek

PREMIUM NS		4	4.8	5	5.6	6
	m	4	4,8	5	5,6	6
	pcs	32 (26)	38 (32)	40 (32)	40	48 (40)
	cm	12,5 (15)	12,5 (15)	12,5 (15,6)	14	12,5 (15)
	kg	2200	2350	2420	2520	2640
	kW/HP	103/140	118/160	118/160	125/170	132/180



More information at www.farmet.cz







radličkové sečí stroje | share sowing machines | Universalsämaschinen
 лемешные сеялки | siewniki radełkowe | semoires à dents
 maquina sembradora de reja arrastrada (combinada)
 semănători cu brăzdare | сеялки | kultivátor-elemes vetőgépek

PREMIUM		6	8
	m	6	8
	pcs	24	32
	kg	6500	8200
	kW/HP	147/200	176/240

More information at www.farmet.cz



BFS system
 band fertilizing & sowing











radličkové sečí stroje | share sowing machines | Universalsämaschinen
 лемешные сеялки | siewniki radełkowe | semoirs à dents
 maquina sembradora de reja arrastrada (combinada) | semănători cu brăzdare
 сеялки | kultivátor-elemes vetőgépek


PREMIUM STRIP		6	8
	m	6	8
	pcs	24	32
	pcs	24	32
	kg	7200	8900
	kW/HP	176/240	205/280

More information
 at www.farmet.cz



STRIP TILL & SOWING







diskové sečí stroje | disc sowing machines | Scheibensämaschinen | дисковые сеялки | siewniki dyskowe | semoirs à disques
 sembradora con grada de discos | semănători cu discuri | дискови сеялки | tárcsás vetőgépek

FALCON		4	6	8
↔	m	4	6	8
	pcs	32 (26)	48 (40)	64 (52)
: : : :	cm	12,5 (15)	12,5 (15)	12,5 (15)
🚜	kW/HP	117/160	161/220	205/280

More information at www.farmet.cz



4 m



6 m



8 m













diskové sečí stroje | disc sowing machines | Scheibensämaschinen | дисковые сеялки | siewniki dyskowe | semoirs à disques
 sembradora con grada de discos | semănători cu discuri | дискови сеялки | tárcsás vetőgépek





STRIP TILL & SOWING



pneumatické sečí stroje | pneumatic sowing machines | Drillmaschinen | пневматические сеялки | siewniki pneumatyczne
semoirs pneumatique | maquina sembradora neumática | semănătoare pneumatice | пневматични сеялки | pneumatikus vetőgépek

MONSUN		MA 300	MA 400	MA 450	MB 300	MC/MCM 300	MC/MCM 400	MC/MCM 450	MD 600
	m	3	4	4,5	3	3	4	4,5	6
	pcs	24/32	24/32/40	32/36/40	24/32	24/32	32/40	36/40	48/64
	kg	600	660/730	720/800	630	2400	2850	3100	2000
	kW/HP	44/60	59/80	66/90	88/120	88/120	118/160	140/180	74/100

More information at www.farmet.cz





MD 800	ME 500	ME 600	ME 660	ME 800	MF 300	MF 400
8	5	6	6,6	8	3	4
64	40/48	48/64	48/64	64	24/32	32/40
2300	2300	2500	2750	3000	395/430	395/500
96/130	110/150	118/160	118/160	118/160	89/110	110/150






hloubkové kypřiče | deep cultivators | Untergrundlockerer | глубинные культиваторы
 głębosze | décompacteurs | cultivador de profundidad | scarificatoare
 продълбочители | mélylazítók

DIGER		3	4
	m	3	3,9
	pcs	7	9
	kg	2700	3200
	kW/HP	180–270/240–360	240–360/330–450

More information at www.farmet.cz

25–50 cm






hloubkové kypřiče | deep cultivators | Untergrundlockerer | глубинные культиваторы
 głębosze | décompacteurs | cultivador de profundidad | scarificatoare
 продълбочители | mélylazítók

KRTEK		DG 3	DG 5
	m	2,1	3,0
	pcs	3	5
	kg	670	960
	kW/HP	110–165/150–225	180–270/240–360

More information at www.farmet.cz







hloubkové kypřiče | deep cultivators | Untergrundlockerer | глубинные культиваторы | głębosze | décompacteurs
cultivador de profundidad | scarificatoare | продълбочители | mélylazítók

FERTIS		4,5
	m	4,5
	pcs	13
	kg	2860
	kW/HP	180–270/240–360

More information at www.farmet.cz







kultivátory s kapalným přihnojováním | cultivators with additional liquid fertilization
 Kultivatoren mit Flüssigdüngung | пропашные культиваторы с внесением жидких
 удобрений | pielniki z nawożeniem nawozami płynnymi | cultivateurs avec
 amendement liquide | cultivador con sistema de fertilización líquida cultivatoare
 cu fertilizare lichidă | култиватори за внасяне на органични торове
 sorközművelő kultivátorok

KULTIS		6	8
	m	4,5	6
	pcs	6	8
	kg	1950	2200
	kW/HP	55/75	75/100

More information at www.farmet.cz





zásobníky kejdy | sewage containers | Güllecontainersystem
 резервуары для жидких органических удобрений | wozy asenizacyjne
 réservoirs de lisier | contenedor para residuos colectivos y lodos | vidanje
 резервоари за органични отпадъци | hígtrágya konténerek

ELEFANT		ZK 35	ZK 50
	m ³	35	50
	kg	5100	6500

More information at www.farmet.cz



OIL & FEED TECH

Tel.: +420 491 450 116, +420 491 450 160 | E-mail: dtd@farmet.cz







kompletní lisovací technologie pro získávání rostlinných olejů
 complete pressing technology for extracting vegetable oils
 komplette Presstechnologie für die Gewinnung von Pflanzenölen
 полная технология прессования для производства растительных масел
 kompletna technologia wytłaczania pozwalająca na otrzymywanie olejów roślinnych
 technologie de pressage complète pour obtenir les huiles végétales
 tecnología completa de prensado para obtener aceites vegetales
 tehnologie completă de presare pentru obținerea de uleiuri vegetale
 комплектна пресовъчна технология за извличане на растителни масла
 komplett növényi olaj sajtoló technológiák





kompletní technologie pro zpracování rostlinných olejů
complete technology for processing vegetable oils
komplette Technologie zur Verarbeitung von Pflanzenölen
полная технология для переработки растительных масел
kompletna technologia pozwalająca na przygotowywanie olejów roślinnych
technologie complète pour traiter les huiles végétales
tecnología completa de procesamiento de aceites vegetales
tehnologie completă pentru prelucrarea uleiurilor vegetale
комплектна технология за преработка на растителни масла
komplett növényi olaj feldolgozó technológiák






extruzní linky pro přípravu krmiv
 extrusion lines for the preparation of fodder
 Extrusionslinien für die Vorbereitung von Futtermitteln
 линии экструзии для производства кормов
 linia ekstruzji do przygotowywania pasz
 lignes d'extrusion pour la production des fourrages
 plantas de extrusión para la preparación de piensos
 linii de extrudare pentru prepararea furajelor
 екструзни линии за приготвяне на фураж
 takarmány előkészítő extrudáló sorok





www.farmet.cz



Farmet

Farmet a. s.
Jiřinková 276
522 03 Česká Skalice
Czech Republic

AGRICULTURAL MACHINERY

Tel.: +420 491 450 122
Fax: +420 491 450 136
E-mail: dzt@farmet.cz

OIL & FEED TECH

Tel.: +420 491 450 116, +420 491 450 160
Fax: +420 491 450 129
E-mail: dtd@farmet.cz